

Reg. št. / Ref. No.: 3150-0035/10-0016

Velja od / Valid as of: 27. februar 2024

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of: 6. oktober 2022

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost je mogoče preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.
This accreditation shall remain in force until withdrawn. Information on current status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI Annex to Accreditation Certificate

K-005

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited body

ALBA, d.o.o.
Celjska cesta 41, 3212 Vojnik

2 ZAHTEVE ZA USPOSOBLJENOST / Competence Requirements

SIST EN ISO/IEC 17020:2012, tip C / type C

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu usposobljenost za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby recognizes the accredited body as being competent to perform the following activities:

3.1 Skrajšan opis obsega akreditacije / Brief description of the scope

- Kontrola tehnic / *Inspection of weighing instruments*
- Kontrola uteži / *Inspection of weights*
- Kontrola merilnikov krvnega tlaka / *Inspection of sphygmomanometers*
- Kontrola merilnikov tlaka v pnevmatikah / *Measuring instruments for tyre pressure*
- Kontrola pretočnih merit in meritnih sistemov za zvezno in dinamično merjenje količin tekočin razen vode / *Inspection of meters and measuring systems for liquids other than water*
- Kontrola naprav z valji za preverjanje zaviralne sile / *Inspection of roller brake testing equipment*



3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 Lokacija Alba d.o.o., Celjska cesta 41, 3212 Vojnik

Tabela / Table 1

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed				
Št. No.	Predmet kontrole (proizvod, storitev, proces) <i>Item of inspection (product, service, process)</i>	Vrsta kontrole <i>Inspection type</i>	Metode in postopki (normativni dokumenti, interni postopki) <i>Methods and procedures (normative documents, internal procedures)</i>	Opombe <i>Notes</i>
1.	Neavtomatske tehtnice	- redna kontrola - izredna kontrola	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Ur. list RS št. 25/16)	Nosilnosti tehtnic po točnostnih razredih: (III, IIII) do 100 t (II) do 300 kg (za tehtnice pri katerih je $n \leq 15000$) (II) do 150 kg (I) do 10 kg Kontrola tehtnic pri katerih je $n > 3000$ je možna samo na mestu uporabe – omejitev ne velja za tehtnice z internim naravnovanjem.
		- kontrola minimalne zatehte	Zahteve U.S. Pharmacopeia (USP), Poglavlje 41, Poglavlje 1251	Nosilnosti tehtnic po točnostnih razredih: (II) do 150 kg (I) do 10 kg
2.	Avtomatske tehtnice za tehtanje vozil v gibanju	- prva kontrola - redna kontrola - izredna kontrola	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatske tehtnice za tehtanje cestnih vozil v gibanju (Ur. list RS, št. 25/02)	Samo enostopenjske kontrole.
3.	Tehtnice za gradbene namene	- redna kontrola - izredna kontrola	Pravilnik o merilnih instrumentih, (Ur. list RS, št. 19/16 in 98/23), Priloga 8 - Avtomatske tehtnice (MI-006)	
4.	Avtomatske gravimetrične polnilne tehtnice	- redna kontrola - izredna kontrola	Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 19/16 in 98/23), Priloga 8 - Avtomatske tehtnice (MI-006), III. Poglavlje - Avtomatske gravimetrične polnilne tehtnice	
5.	Avtomatske tehtnice na transportnem traku	- redna kontrola - izredna kontrola	Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 19/16 in 98/23), Priloga 8 - Avtomatske tehtnice (MI-006), V. Poglavlje - Tehtnice s seštevanjem zveznih rezultatov tehtanja	
6.	Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje	- redna kontrola - izredna kontrola	Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 19/16 in 98/23), Priloga 8 - Avtomatske tehtnice (MI-006), II. Poglavlje - Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje	
7.	Uteži	- prva kontrola - redna kontrola - izredna kontrola	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za uteži z nazivnimi masami od 1 mg do 50 kg (Ur. list RS, št. 20/02)	Uteži z nazivnimi masami točnostnih razredov: M2: 1 g ... 20 kg M1: 1 mg ... 20 kg F2: 20 mg ... 20 kg F1: 1 g ... 5 kg



Tip obsega: **fiksni** / Type of scope: **fixed**

Št. No.	Predmet kontrole (proizvod, storitev, proces) <i>Item of inspection (product, service, process)</i>	Vrsta kontrole <i>Inspection type</i>	Metode in postopki (normativni dokumenti, interni postopki) <i>Methods and procedures (normative documents, internal procedures)</i>	Opombe <i>Notes</i>
				Na terenu le kontrola uteži točnostnih razredov M1 in niže.
			Pravilnik o meroslovnih zahtevah za uteži z nazivnimi masami od 50 kg do 5000 kg (Ur. list RS, št. 20/02)	Uteži 500 kg za kontrolo tehtnic z n = 5000 in n = 3000.
8.	Merilniki krvnega tlaka	- redna kontrola - izredna kontrola	Pravilnik o postopku redne overitve merilnikov krvnega tlaka (Ur. list RS, št. 24/04, 37/06)	Izvajanje kontrole za živosrebrne, aneroidne in elektronske merilnike.
9.	Merilniki tlaka v pnevmatikah	- redna kontrola - izredna kontrola	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah (Ur. list RS, št. 15/02, 76/03) Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah, ki lahko nosijo oznake in znače EEC (Ur. list RS, št. 74/01, 79/15)	Avtomatski in mehanski merilniki do 15 bar-ov.
10.	Pretočna merila in merilni sistemi za merjenje količin tekočin razen vode: - pri polnjenju rezervoarjev motornih vozil s tekočimi gorivi* - masni merilni polnilni sistemi v industrijskih obratih** - volumetrični merilni sistemi pri praznjenju cestnih cistern v mlekarnah***	- redna kontrola - izredna kontrola	Pravilnik o merilnih inštrumentih (Ur. list RS, št. 19/16 in 98/23), Priloga 7 – Merilni sistemi za merjenje količin tekočin razen vode (MI-005)	*Kontrola uličnih črpalk s pretoki do 200 l/min. ** - za pretoke (4 – 50) m ³ /h - v temperaturnem območju tekočin (20 – 50) °C - točnostnega razreda 0,5 ali slabše - za gostoto tekočin (1,7 – 1,95) kg/L - minimalna točena količina 10000 kg *** - za pretoke (4 – 50) m ³ /h - v temperaturnem območju tekočin (5 – 20) °C - točnostnega razreda 0,5 ali slabše - za gostoto tekočin (1,00 – 1,05) kg/L - minimalna točena količina 11500 L
11.	Naprave z valji za preverjanje zaviralne sile	- prva kontrola - redna kontrola - izredna kontrola	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za naprave z valji za preverjanje zaviralne sile (Ur. list RS, št. 91/09) v povezavi z internim postopkom: Navodilo za overjanje naprav z valji za preverjanje zaviralne sile pri vozilih na motorni pogon in priklopnih vozilih IS 04	Kontrola na mestu uporabe. Če je potrebno, kontrola vključuje tudi kalibracijo tehtnice in/ali merilnikov tlaka, ki ju izvede(ta) kalibracijski(a) laboratorij(a).

Kopija priloga je dostopljiva na spletnem mestu. / Copy of attachment for publishing.



3.2.2 Lokacija Utež, Teharska cesta 32, 3000 Celje

Tabela / Table 2

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed				
Št. No.	Predmet kontrole (proizvod, storitev, proces) <i>Item of inspection (product, service, process)</i>	Vrsta kontrole <i>Inspection type</i>	Metode in postopki (normativni dokumenti, interni postopki) <i>Methods and procedures (normative documents, internal procedures)</i>	Opombe <i>Notes</i>
12.	Neavtomatske tehtnice	- redna kontrola - izredna kontrola	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Ur. list RS št. 25/16)	Nosilnosti tehtnic po točnostnih razredih: (III, III) do 100 t (II) do 300 kg (za tehtnice pri katerih je $n \leq 15000$) (II) do 150 kg (I) do 10 kg Kontrola tehtnic pri katerih je $n > 3000$ je možna samo na mestu uporabe – omejitve ne velja za tehtnice z internim naravnovanjem.
13.	Avtomatske tehtnice za tehtanje vozil v gibanju	- prva kontrola - redna kontrola - izredna kontrola	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatske tehtnice za tehtanje cestnih vozil v gibanju (Ur. list RS, št. 25/02)	Samo enostopenjske kontrole.
14.	Tehnice za gradbene namene	- redna kontrola - izredna kontrola	Pravilnik o merilnih instrumentih, (Ur. list RS, št. 19/16 in 98/23), Priloga 8 - Avtomatske tehtnice (MI-006)	
15.	Avtomatske gravimetrične polnilne tehtnice	- redna kontrola - izredna kontrola	Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 19/16 in 98/23), Priloga 8 - Avtomatske tehtnice (MI-006), III. Poglavlje - Avtomatske gravimetrične polnilne tehtnice	
16.	Avtomatske tehtnice na transportnem traku	- redna kontrola - izredna kontrola	Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 19/16 in 98/23), Priloga 8 - Avtomatske tehtnice (MI-006), V. Poglavlje - Tehtnice s seštevanjem zveznih rezultatov tehtanja	
17.	Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje	- redna kontrola - izredna kontrola	Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 19/16 in 98/23), Priloga 8 - Avtomatske tehtnice (MI-006), II. Poglavlje - Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje	
18.	Uteži	- prva kontrola - redna kontrola - izredna kontrola	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za uteži z nazivnimi masami od 1 mg do 50 kg (Ur. I. RS 20/02)	Uteži z nazivnimi masami točnostnih razredov: M1: 1 mg ... 20 kg M2: 1 g ... 20 kg F2: 20 mg ... 20 kg F1: 1 g ... 5 kg Na terenu le uteži točnostnega razreda M1 in nižje.
			Pravilnik o meroslovnih zahtevah za uteži z nazivnimi masami od 50 kg do 5000 kg (Ur. list RS, št. 20/02)	Uteži 500 kg za kontrolo tehtnic z $n = 5000$ in $n = 3000$



Tip obsega: **fiksni** / Type of scope: **fixed**

Št. No.	Predmet kontrole (proizvod, storitev, proces) <i>Item of inspection (product, service, process)</i>	Vrsta kontrole <i>Inspection type</i>	Metode in postopki (normativni dokumenti, interni postopki) <i>Methods and procedures (normative documents, internal procedures)</i>	Opombe Notes
19.	Merilniki krvnega tlaka	- redna kontrola - izredna kontrola	Pravilnik o postopku redne overitve merilnikov krvnega tlaka (Ur. list RS, št. 24/04, 37/06)	Izvajanje kontrole za živosrebrne, aneroidne in elektronske merilnike.

3.2.3 Lokacija Dušan Štraki, Ulica ob kanalu 22, 9000 Murska Sobota

Tabela / Table 3

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed				
Št. No.	Predmet kontrole (proizvod, storitev, proces) <i>Item of inspection (product, service, process)</i>	Vrsta kontrole <i>Inspection type</i>	Metode in postopki (normativni dokumenti, interni postopki) <i>Methods and procedures (normative documents, internal procedures)</i>	Opombe Notes
20.	Neavtomatske tehnice	- redna kontrola - izredna kontrola	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehnice (Ur. list RS, št. 25/16)	Nosilnosti tehnic po točnostnih razredih: (III, IIII) do 100 t (II) do 300 kg (za tehnice pri katerih je $n \leq 15000$) (II) do 150 kg (I) do 10 kg Kontrola tehnic pri katerih je $n > 3000$ je možna samo na mestu uporabe – omejitev ne velja za tehnice z internim naravnavanjem.
21.	Merilniki krvnega tlaka	- redna kontrola - izredna kontrola	Pravilnik o postopku redne overitve merilnikov krvnega tlaka (Ur. list RS, št. 24/04, 37/06)	Izvajanje kontrole za živosrebrne, aneroidne in elektronske merilnike.
22.	Tehnice za gradbene namene	- redna kontrola - izredna kontrola	Pravilnik o merilnih instrumentih, (Ur. list RS, št. 19/16 in 98/23), Priloga 8 – Avtomatske tehnice (MI- 006)	

Kopija priloge za objavo na spletnem mestu. / Copy of attachment for publishing.



3.2.4 Lokacija Alge, Cesta k Tamu 55, 2000 Maribor

Tabela / Table 4

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed				
Št. No.	Predmet kontrole (proizvod, storitev, proces) <i>Item of inspection (product, service, process)</i>	Vrsta kontrole <i>Inspection type</i>	Metode in postopki (normativni dokumenti, interni postopki) <i>Methods and procedures (normative documents, internal procedures)</i>	Opombe <i>Notes</i>
23.	Merilniki tlaka v pnevmatikah	- redna kontrola - izredna kontrola	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah (Ur. list RS, št. 15/02, 76/03) Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah, ki lahko nosijo oznake in znače EEC (Ur. list RS, št. 74/01, 79/15)	Avtomatski in mehanski merilniki do 15 bar-ov.
24.	Pretočna merila in merilni sistemi za merjenje količin tekočin razen vode: - za polnjenje rezervoarjev motornih vozil s tekočimi gorivi	- redna kontrola - izredna kontrola	Pravilnik o merilnih inšumentih (Ur. list RS, št. 19/16 in 98/23), Priloga 7 – Merilni sistemi za merjenje količin tekočin razen vode (MI-005)	Kontrola uličnih črpalk s pretoki do 200 l/min.

Datum / Date: 27.2.2024

Kopija priloge za objavo na spletnem mestu. / Copy of attachment for web publishing.

Kopija priloge k akreditacijski listini za objavo na spletnem mestu.

Podpisani original priloge na vpogled na sedežu SA.

Copy of Annex to the accreditation certificate for web publishing.

Signed original of Annex available for consultation at the SA head office.

Direktor / Director

dr. Boštjan Godec